

## KANGOO EXPRESS 3 PLACES



Renault Kangoo Express : L'excellence a son utilitaire !

### Version disponible:

- 1,5L - dCi - 80ch - BVM5 - Version Générique - 5 Portes - 3 à 3,5m<sup>3</sup> ? Charge utile: 650 à 800kg - Girafon



### Equipement de série

#### Confort :

- Climatisation
- Direction assistée
- Lève-vitres électrique AV
- Condamnation des portes à distance
- Porte latérale droite vitrée
- Portes AR vitrées avec ouverture à 180°
- Siège conducteur réglable en hauteur
- Girafon

- Protection sous caisse
- Boîte à gant fermée
- Rétroviseurs électriques
- Capucine
- Cloison complète vitrée
- 3 places

### Sécurité :

- ABS
- Antidémarrage
- Airbags conducteurs

### Média :

- USB, Bluetooth, radio CD avec commande satellite au volant

DIMENSIONS	
PLAN COTE (mm)	
Longueur hors tout (mm)	4 282
Largeur avec rétroviseurs extérieurs (mm)	2 138
Hauteur à vide (mm)	1 805
Empattement	2 697
Porte à faux avant	875
Porte à faux arrière	709
Volume de chargement (dm <sup>3</sup> )	3 000
Volume de chargement maxi (dm <sup>3</sup> )	3 500
Hauteur de chargement	1 129
Longueur de chargement	1 476
Largeur intérieur entre passage de roue max.	1 218

### CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

<b>MOTEUR</b>	
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	1 461
Nombre de cylindres	4
Puissance maxi ch DIN au régime de (tr/min)	80/4 000
Couple maxi Nm CEE (m.kg DIN) au régime de (tr/min)	200/1 750
Carburant	Diesel
<b>BOÎTE DE VITESSES</b>	
Type	Manuelle
Nombre de rapports	5
Transmission	Traction
<b>DIRECTION</b>	
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)	10,7
<b>FREINAGE</b>	
Avant	Disques
Arrière	Disques

<b>QUELQUES CHIFFRES</b>	
<b>PERFORMANCES</b>	
Vitesse maxi (Km/h)	158
<b>CONSOUMATIONS</b>	
CO <sub>2</sub> (g/km)	-
Cycle urbain (départ à froid) (l/100 km)	5,8
Cycle extra urbain (l/100 km)	4,9
Cycle complet (l/100 km)	5,2
<b>CAPACITÉ</b>	
Réservoir à carburant (l)	60
<b>POIDS (KG)</b>	
À vide en ordre de marche (MVODM)	1 280
Maxi autorisé (M.M.A.C.)	1 950
Charge tractable freinée (kg)	1 050
Charge tractable non-freinée (kg)	675
Garde au sol (en mm)	141-164 (min/max en charge)

\*Ces équipements sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction de la date d'arrivée des véhicules. Les informations sur les modèles et leurs caractéristiques correspondent à une définition au moment de la rédaction de ce document ; elles ne peuvent être considérées comme contractuelles.